RIEBER thermoport® CNS 1600-D umluftbeheizt

RIEBER thermoport® CNS 1600-D umluftbeheizt

Thermoport mit Ausgabeoption

Ausführung:

- Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl (innen & außen).
- Innenraum dichtgeschweißt mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken
- Doppelwandig isoliert, geringer Wärme-/Kälteverlust.
- Mobil mit robusten, feststellbaren Rollen und Schiebegriff.
- Stoßecken für Rammschutz.
- Tür mit aufgesetztem, isoliertem Schiebegriff.
- Für den Betrieb im Freien geeignet.
- Herausnehmbare Türdichtung schnelle und einfache Reinigung.
- Hochdruckreiniger geeignet.

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 492 x 769 x 963mm

- Gewicht: 40,4 kg

- Heizbereich: max +95°C

- Anschlusswert: 763 W

- Umgebungstemperatur: -20°C bis +100°C

- Kühlart: umluftbeheizt

- GN Norm: GN 1/1

- Auflagesicken: 16

- Auflageabstand: 37mm

- Schutzart: IPX5

© DEKA E-COMMERCE GMBH

- Stossschutz: 4 Stoßstecken

- Raddurchmesser: 125mm

- Rollen: 2 Bock- und 2 Lenksatopprollen

- Max. Zuladung: 150 kg

- Fassungsvermögen mit GN: 78 Liter

- Hygieneausführung: H2

- max. Zuladung: 150kg
- gefertigt aus Edelstal
- Made in Germany

Optionales Zubehör:
85012010: Einschubrahmen für GN 9x1/9 oder 6x1/6 (+ 113.21 EUR zzgl. MwSt.)
85012009: Einschubrahmen für GN 4x1/4, 6x1/6 oder 2x2/4 (+ 78.86 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: **3 823.63 EUR** zzgl. MwSt.

© DEKA E-COMMERCE GMBH