

Kühltisch GSKT1060 mit 2 Schubladen - GN 1/1

Kühltisch GSKT1060 mit 2 Schubladen - GN 1/1

Ausführung:

- Stecker fertig
- gefertigt aus Edelstahl AISI 18/10 (DIN 1.4301)
- mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer
- elektronische Steuerung
- digitale Temperaturanzeige
- beleuchteter Ein- / Ausschalter
- visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- / Abtauvorgangs
- Umluft-Kühlung
- Boden als Wanne ausgebildet (mittiger Tauwasserablauf)
- Arbeitsplatte (nicht abnehmbar) allseitig abgekantet
- 2 halbe Schubladenauszüge
- Schubladen mit Fulterer Auszugssystem
- herausnehmbarer Fettfilter
- leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 438 x 700 x 875 mm
- Temperaturbereich von +2 °C bis +8 °C
- RF 55% bei UT +30°C
- Bruttoinhalt: 109 Liter
- Nutzinhalt Kühlung: 44 Liter
- Anschlusswert: 230 Volt / 100 Watt
- Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- Kältemittel / GWP: R 600a (Isobutan)/3
- Kältemittelmenge: 45 g
- Energieverbrauch im Jahr: 657 kWh
- Energieeffizienzklasse: B
- Energieeffizienzklasse Spektrum A +++ bis G
- Energieeffizienzindex EEI: 35

Seite 1/2





Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Geprüft nach (EU) Verordnung: 2015/1094-IV

- Anzahl der Schubladen: 2 x GN 1/1 (Tiefe 150mm)

- Bruttogewicht: 54 kg

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

Preis per Vorauskasse: 880.00 EUR zzgl. MwSt.