

# Fischverkaufskühltheke GS20FPES

# Fischverkaufskühltheke GS20FPES mit stiller Kühlung

## Ausführung:

- Stecke fertig
- AußenmaterialStahlblech grau RAL 7040 ähnlich, Seitenwände Kunststoff grau
- InnenmaterialKunststoff, CNS (AISI 316)
- Gebogener Glasaufbau
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Separat schaltbare LED-Auslagenbeleuchtung
- Hochwertige CNS-Arbeitsplatte (AISI 316) mit einer Tiefe von 240 mm
- Ausstellungsfläche aus Wanne aus Edelstahl AISI 316 V4A, hoch korrosionsbeständig
- mit eingelassenem Wasserablauf und einer Tiefe von 590 mm
- Verdampfer Schutzgitter aus CNS (AISI 316)
- Verdampfer beschichtet
- Bauseitige Schmutzwasserentsorgung für Wanne und Tauwasser ist vorzusehen
- Unterbaukühlung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Front in verschiedenen Farben gegen Aufpreis lieferbar
- Wagenabweiser in verschiedenen Farben gegen Aufpreis lieferbar

#### **Technische Daten:**

- Abmessungen (BxTxH): 1985 x 940 x 1235mm
- Auslagentiefe: 590mm
- Temperaturbereich von -1°C bis +5°C
- Einsatzbereich bei RF 60% bei UT +25°C
- Anschlusswert: 230 Volt / 1133 Watt
- Kältemittel / GWP: R 290 (Propan)/GWP 3





- Kältemittelmenmge: 120 Gramm
- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
- Aggregat luftgekühlt
- Warenpräsentationsfläche (TDA): 1,24 m²
- Energieverbrauch im Jahr: 3455 kWh
- Energieeffizienzklasse: G
- Energieeffizienzindex EEI: 99,1
- Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
- Lichtquellenart LED
- EU-Label Verordnung 2019/2018
- Reservefach mit 3 Türen im Unterbau, lichtes Maß (BxH): 445 x 276mm
- Bruttogewicht: 258 kg

### Serienzubehör:

Wagenabweiser, Granitarbeitsplatte, Rückschiebescheiben

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

Preis per Vorauskasse: 3 794.00 EUR zzgl. MwSt.