

Kühltheke GS25SPS

Freikühltheke GS25SPS mit gebogener Frontkippscheibe

Freikühltheke mit komplett montiertem Glasaufbau. Das Gerät kann

somit direkt nach dem Auspacken in Betrieb genommen werden.

Ausführung:

- Stecker fertig
- Gebogene Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- Rückschiebescheiben aus Acrylglas
- Außenmaterial: Seitenteile ABS-Kunststoff, Front Stahlblech RAL 7015
- Innenmaterial: Auslagefläche und Reservefach aus Edelstahl
- stille Kühlung
- Automatische Abtauung
- Elektronische Temperaturregulation
- Digitale Temperaturanzeige
- Separat schaltbare Frontscheibenheizung
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Granitarbeitsplatte
- Ausstellungsfläche aus Edelstahl mit einer Tiefe von 710 mm
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Leichte Reinigung, Frontscheibe kippbar
- Aggregat im Servicefall herausziehbar
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 2580 x 1130 x 1250mm
- Auslagentiefe 710 mm



- Temperaturbereich von +1°C bis +10°C
- Einsatzbereich bei RF 60% bei UT +25°C
- Anschlusswert: 230 Volt / 1621 Watt
- Kältemittel : R 290 (Propan)/GWP 3 Gemisch R 1150
- Warenpräsentationsfläche (TDA) 3,63 m²
- Energieverbrauch im Jahr 4928 kWh
- Energieeffizienzklasse D
- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
- Energieeffizienzindex EEI. 36,0
- Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
- Temperaturklasse H1
- Licht-Energieeffizienzklasse C
- EU-Label Verordnung 2019/2018
- Aggregat luftgekühlt
- Kältemittelmenge: 130 Gramm
- Nettogewicht: 290 kg

**Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen
und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung
gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler**

**Der Preis beinhaltet die Anlieferung mit einem Mitnahmestapler. Sollte
ein Stapler verfügbar sein reduziert sich der Preis um 550,00 € netto!**



Preis per Vorkasse: **4 159.00 EUR** zzgl. MwSt.

