

# Flaschenkühlschrank GS 5501

## Volltür - Flaschenkühlschrank GS 5501

#### Ausführung:

- Stecker fertig
- Mechanisches Thermostat
- Analoge Temperaturanzeige im Innenraum
- Rückwandverdampfer
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- Volltür mit Schloss
- Griffmulde in Tür
- 4 weiße Roste weiß kunststoffbeschichtet
- mit maximal 60 kg belastbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße

#### **Technische Daten:**

- Abmessungen außen in mm (BxTxH): 747 x 769 x 1684
- Abmessungen innen in mm (BxTxH): 625 x 539 x 1459
- Temperaturbereich von +2°C bis +9°C
- Einsatzbereich: UT +40°C bei RF 75%
- Bruttoinhalt: 544 Liter
- Nutzinhalt Kühlung: 432 Liter
- Anschlusswert: 230 Volt / 50 Watt
- Kältemittel: R 600a (Isobutan)/3
- Energieverbrauch im Jahr: 383 kW
- Energieeffizienzklasse: B
- Energieeffizienzklasse Spektrum: A bis G
- Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)





- Temperaturklasse K4
- Geprüft nach (EU) Verordnung: 2019/2018
- Türen: 1
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Bruttogewicht: 80 kg

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem

01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler.

### Optionales Zubehör:

55: Umbauarbeiten auf Linksanschlag (+ 98.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: 976.00 EUR zzgl. MwSt.