

Gewerbekühlschrank GS 7530 INOX

Energieeffizienter Gewerbekühlschrank GS 7530 INOX

Ausführung:

- Stecker fertig
- Volltürkühlschrank
- Elektronische Touch-Screen- Steuerung
- Große digitale Temperaturanzeige
- Beschichteter Verdampfer
- Große LED Beleuchtung seitlich angebracht
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Umluft Kühlung
- Vorgeformte Auflageschienen für maximal 24 Roste GN 2/1 bei 55mm Abstand
- Jeder Rost ist bist maximal 40 kg belastbar
- Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
- 80 mm Energiesparisolierung
- Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Rund Füße aus Edelstahl (95 bis 115 mm)

Technische Daten:

- Abmessungen außen in mm (BxTxH): 693 x 856 x 2119
- Temperaturbereich -2°C bis +8°C
- Bruttoinhalt: 610 Liter
- Nutzinhalt Kühlung: 481 Liter
- Anschlusswert: 230 Volt / 155 Watt
- Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- Aggregat Luftgekühlt
- Kältemittel: R 600a (Isobutan)/3
- Kältemittelmenge: 103 Gramm
- Energieverbrauch im Jahr: 333 kWh
- Energieeffizienzklasse A
- Energieeffizienzklasse Spektrum: A+++ bis G
- Klimaklasse 5 (+40 °C UT bis 40% RF)
- Geprüft nach (EU) Verordnung: 2015/1094-IV







Türanschlag: RechtsAnzahl der Türen: 1Bruttogewicht: 161 kg

Serienzubehör:

- 3 Roste GN 2/1

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

Optionales Zubehör:

825432: Rollensatz für werkseitigen Einbau (+ 106.00 EUR zzgl. MwSt.)

825430: Fußpedal für KU/TKU 753 nur für rechtsanschlag verwendbar (+ 109.00 EUR zzgl. MwSt.)

990230: Kunststoff-Rost GN 2/1 Rilsaniert - 530x650mm (+ 69.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: 1 948.00 EUR zzgl. MwSt.