

Topfspülmaschine EUROTEC 1715/400V mit Thermostopp

Topfspülmaschine EUROTEC 1715/400V

Ausführung:

- Doppelwandige Konstruktion
- Topfspüler mit Ablaufpumpe
- Tankwasserteilentleerung
- 9 Spülprogramme
- Sonderprogramme und Selbstreinigungsprogramm
- Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Bedienung
- Multicolor Display mit digitaler Temperaturanzeige
- Selbstdiagnosesystem
- Klarspül- und Spülmitteldosierpumpe
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- 3 Speichen Wasch- und Spülarme aus Kunststoff
- Atmosphärischer Boiler
- Boilersicherheitsthermostat
- 2-fach Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- Tankfilter aus Edelstahl
- Eingebauter Haubenkontaktschalter
- Thermostop
- Water-Fresh-Filtersystem, gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
- Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Anschlußfertig für 400 V, ohne Netzkabel
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Serienzubehör: 1 Edelstahlkorb 550 x 610mm

Technische Daten:

- Außenmaße (BxTxH): 719 x 802 x 1730mm
- elektrischer Anschluss: 400 Volt - 50 Hz
- maximale Leistungsaufnahme: 10,5 kW

- Einschubhöhe: 850mm - Korbmaß: 550 x 610mm

- Waschzeit pro Zyklus: 120 bis 720 Sekunden
- Waschtemperatur bis 65°C
- Nachspültemoeratur bis 85°C
- max. Korbleistung: 30 pro Std. bei 50°C Wasser-Eingangstemperatur, 2 bar
- Pumpenleistung: 1,5 kWBoilerart: Druckunabhängig





Boilerheizung: 6 kWTankheizung: 3 kWTankinhalt: 37 LiterBoilerinhalt: 12 Liter

- Wasserverbrauch pro Waschzyklus: 3 Liter bei 2 bar Wasserdruck
- mit Thermostopp
- Druckerhöhungspumpe
- Ablauf-/Laugenpumpe
- Klarspülmitteldosiergerät
- Spülmitteldosiergerät
- Bruttogewicht: 170 kg
- Made in Italy by Eurotec/ITW

Das Spül- und Glanzmittel muss immer vor Ort auf die gegebene Wasserhärte eingestellt werden!

Wichtig für ein gutes Spülergebnis ist nicht nur das richtige Glanz- und Spülmittel, sondern auch die Wasserhärte

hat großen Einfluss. Entkalktes Wasser schützt zudem die Spülmaschine und Ihr Geschirr.

Wir empfehlen Spülmittel der Firma: Hagleitner Hygiene International GmbH - Homepage: www.hagleitner.com Tel.: 05 - 0456 (Österreich) / Tel.: 0049 - 8104 - 629 580 (Deutschland)

BITTE VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH PHOSPHAT- UND CHLORFREIE SPÜLMITTEL, DA DIESE CHEMISCHEN SUBSTANZEN DIE SILIKONSCHLÄUCHE DER MASCHINEN NACHHALTIG BESCHÄDIGEN.

Optionales Zubehör:

20590013: Einsatz für Topfspüler für Besteck und Utensilien (+ 80.00 EUR zzgl. MwSt.)

20590011: Tabletthalter für Topfspüler 5 Tabletts (+ 180.00 EUR zzgl. MwSt.)

20590010: Tabletthalter für Topfspüler 8 Tabletts (+ 166.00 EUR zzgl. MwSt.)

20593011: Universalkorb für Topfspüler TP55 (+ 226.00 EUR zzgl. MwSt.)

20590012: Einsatz für Topfspüler (+ 63.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: 7 250.00 EUR zzgl. MwSt.