

Kühl-/Tiefkühlzelle GS-FRI-273924 P

Kühl-/Tiefkühlzelle GS-FRI-273924 P - 20,35 m³

Ausführung:

- Abmessungen (TxBxH): 2700 x 3900 x 2400mm
- Wandstärke Isolierung: 100mm
- Modulare Paneele, einfach zu montieren und zu demontieren
- Double Action Camlock-Montage / Panel-Verriegelung
- Perfekte Abdichtung
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Keine Schrauben oder Panel-Abdeckleiste
- abgerundete Innenecken
- außen umlaufender Edelstahlsockel
- FCKW frei
- verzinkter plastifizierter Boden
- Türmaß 710 x 1900mm
- Lieferzeit: ca. 25 30 Werktage
- Made in Italy

Optional auch ohne Boden auf Anfrage lieferbar.

Passende Kühl- und Tiefkühlaggregate auf Anfrage!

Optionales Zubehör:

SCA-272035: Regal in L-Form mit 3 Böden - 1100+1200+1200+1000+1000 x 400 x 1500mm (+ 1 635.00 EUR zzgl. Seite 1/2





MwSt.)

Inox-floor: mit Edelstahlboden (+ 802.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: 6 409.00 EUR zzgl. MwSt.