

Kühl-/Tiefkühlzelle GS-FRI-305124 P

Kühl-/Tiefkühlzelle GS-FRI-305124 P - 30,18 m³

Ausführung:

- Abmessungen (TxBxH): 3000 x 5100 x 2400mm
- Wandstärke Isolierung: 100mm
- Modulare Paneele, einfach zu montieren und zu demontieren
- Double Action Camlock-Montage / Panel-Verriegelung
- Perfekte Abdichtung
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Keine Schrauben oder Panel-Abdeckleiste
- abgerundete Innenecken
- außen umlaufender Edelstahlsockel
- FCKW frei
- verzinkter plastifizierter Boden
- Türmaß 710 x 1900mm
- Lieferzeit: ca. 25 30 Werktage
- Made in Italy

Optional auch ohne Boden auf Anfrage lieferbar.

Passende Kühl- und Tiefkühlaggregate auf Anfrage!

Optionales Zubehör:

SCA-303018: Regal in L-Form mit 3 Böden - 1100+1200+1200+1200+1200+1100 x 400 x 1500mm (+ 1 958.00 EUR Seite 1/2





zzgl. MwSt.)

Inox-floor: mit Edelstahlboden (+ 1 028.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: **7 928.00 EUR** zzgl. MwSt.