

Kühl-/Tiefkühlzelle GS-FRI-305427 P

Kühl-/Tiefkühlzelle GS-FRI-305427 P - 36,4 m³

Ausführung:

- Abmessungen (TxBxH): 3000 x 5400 x 2700mm
- Wandstärke Isolierung: 100mm
- Modulare Paneele, einfach zu montieren und zu demontieren
- Double Action Camlock-Montage / Panel-Verriegelung
- Perfekte Abdichtung
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Keine Schrauben oder Panel-Abdeckleiste
- abgerundete Innenecken
- außen umlaufender Edelstahlsockel
- FCKW frei
- verzinkter plastifizierter Boden
- Türmaß 710 x 1900mm
- Lieferzeit: ca. 25 30 Werktage
- Made in Italy

Optional auch ohne Boden auf Anfrage lieferbar.

Passende Kühl- und Tiefkühlaggregate auf Anfrage!

Optionales Zubehör:

SCA-303640: Regal mit 3 Böden - 1000 +1000 +1000 +1000 +1000 +1000 +1100 x 400 x 1500mm (+ 2 418.00 EUR zzgl. MwSt.)

Inox-floor: mit Edelstahlboden (+ 1 184.00 EUR zzgl. MwSt.)

Seite 1/2





Preis per Vorauskasse: 10 403.00 EUR zzgl. MwSt.