

Kühl-/Tiefkühlzelle GS-FRI-184530 P

Kühl-/Tiefkühlzelle GS-FRI-184530 P - 19,26 m³

Ausführung:

- Abmessungen (TxBxH): 1800 x 4500 x 3000mm
- Wandstärke Isolierung: 100mm
- Modulare Paneele, einfach zu montieren und zu demontieren
- Double Action Camlock-Montage / Panel-Verriegelung
- Perfekte Abdichtung
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Keine Schrauben oder Panel-Abdeckleiste
- abgerundete Innenecken
- außen umlaufender Edelstahlsockel
- FCKW frei
- verzinkter plastifizierter Boden
- Türmaß 710 x 1740mm
- Lieferzeit: ca. 25 30 Werktage
- Made in Italy

Optional auch ohne Boden auf Anfrage lieferbar.

Passende Kühl- und Tiefkühlaggregate auf Anfrage!





Optionales Zubehör:

SCA-181720: Regal mit 3 Böden - $1000 + 1000 + 1000 + 1100 + 700 \times 400 \times 1500$ mm (+ 2 457.00 EUR zzgl. MwSt.) Inox-floor: mit Edelstahlboden (+ 1 132.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: 10 086.00 EUR zzgl. MwSt.