

E-Kombidämpfer CME04 / Basic Touch - 4x GN 1/1

E-Kombidämpfer CME4 Digital / Basic Touch - 4x GN 1/1

Inklusive Feuchtigkeits-Kontrolle, automatisches Reinigungssystem, USB-Anschluss und interner Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler

Technische Daten:

- Maße: 890 x 795 x 600mm

- Garraumabmessungen: 630 x 440 x 330mm

- Spannung: 400 Volt 3N 50 Hz

- Leistung: 6,0 kW

- Dampfeinspritzung direkt

- Schienenabstand 70mm

- Festwasseranschluss 3/4"

- WasserdUrck: 2,5 bis 5 bar

- Gewicht: 100 kg

Ausführung:

- Garraum formgepresst aus Edelstahl AISI 304
- Garraum mit gerundeten Ecken
- Tür mit Druckverschluss und ergonomischer Türgriff
- Tür mit athermischer Doppelscheibe aufklappbar
- Türscharnier mit mehrstufge Haltepunkte
- Türscharniere einstellbar
- Halogenleuchten in der Garkammer
- Einschub über die Breitseite
- Höhenverstellbare Füße
- Selbstdiagnosesystem mit Fehlermeldungen
- IPX5 Spritzwasser geschützt

Funktionen:

- Mehrsprachiges Sensitive-Touch Display
- Kombigaren 40°-250°
- Dampf 40°- 100°
- Heißluft 40°-250°
- Steuerung der Feuchtigkeit
- 6 Lüfter Geschwindigkeiten

Seite 1/2



- Automatischer Drehrichtungswechsel
- Regenerieren
- Halten
- Garen mit Ein-, Mehrpunkt und Vakuum Kernfühler
- Delta T° und Niedrigtemperatur Garen
- Automatisches Abkühlen und Vorheizen
- Speicher für Rezepte
- Autosteuerung der Kammerentlüftung
- Umrüstbar auf Bäckereinorm 60x40

AUF ANFRAGE AUCH ALS GASVERSION LIEFERBAR

Optional gegen Aufpreis:

- USB
- Automatisches Reinigungssystem
- Kerntemperaturfühler (intern und extern)

Optionales Zubehör:

AFC0073: Externe Waschbrause (+ 352.00 EUR zzgl. MwSt.)

SFCM: Untergestell, 900 x 795 x 830mm (+ 765.00 EUR zzgl. MwSt.)

DX: Version mit Rechtsanschlag (+ 263.00 EUR zzgl. MwSt.)

CHCM: Kondensationshaube, 894 x 110 x 405mm (+ 2 043.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: 3 315.00 EUR zzgl. MwSt.