

Wandkühlregal GS-CR151DT mit 2 Drehtüren

Wandkühlregal GS-CR151DT mit 2 Drehtüren

Ausführung:

- Stecker fertig
- Außenmaterial: 3-seitig CNS
- Innenmaterial: CNS
- Wandkühlregal Bautiefe 630mm
- Kühlung: Umluft/Luftschleier
- Elektronische Steuerung
- Drehtür mit Griff
- Innenbeleuchtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebauter Lichtschalter
- Tauwasserverdunstung und automatische Abtauung
- 4 höhenverstellbare Böden
- Regalbodentiefe 360mm
- Auslagetiefe im Grundboden 437mm
- Panoramaseitenwände mit Doppelverglasung
- Transparente Preisschienen
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:

- Abmessungen: 1510 x 630 x 1920mm
- Temperaturbereich von +2°C bis +7°C
- Einsatzbereich bei UT 25°C und RF 60%
- Anschlusswert: 940 Watt / Spannung: 230 Volt







- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3

- Nutzfläche: 2,68m²

- Warenpräsentationsfläche (TDA): 1,73 m²

- Höchste Ø Fachtemperatur: 5 °C

- Niedrigste Ø Fachtemperatur: -1 °C

- Energieverbrauch im Jahr: 3201 kWh

- Energieeffizienzklasse C

- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G

- Energieeffizienzindex EEI: 27,9

- Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

- Temperaturklasse H1

- EU-Label Verordnung 2019/2018

- Bruttogewicht: 270 kg

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler.

Preis per Vorauskasse: 3 879.00 EUR zzgl. MwSt.