


**313019**

PP8FG9

## GAS-GLÜHPLATTEN-HERD, FREISTEHEND MIT OFFENEM UNTERBAU



- Gas-Glühplattenherd freistehend mit offenem Unterbau, 80 cm.
- Unverformbare Gusseisenplatte von 1 cm Stärke.
- Zentraler Brenner aus Gusseisen, 11 kW, Höchsttemperatur in der Plattenmitte 500°C, einschließlich Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Ventilhahn.
- Piezozündung.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.



## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	11 kW	GAS-LEISTUNG	11 kW
LEISTUNG DES KOCHFELDS	11 kW	LEISTUNG DES GAS-KOCHFELDS	1x11 n°- kW
VERBRAUCH ERDGAS	1,16 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	0,87 kg/h
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	76,6x68,3 cm	ABMESSUNGEN DES FACHS	77x76,1x39,5 cm
ANZAHL DER BRENNER	n° 1 (Platte)	PLATTENTYP	Gusseisen
KOCHZONEN	n° 1	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0092
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	484 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	766 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-75 mm
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	80 cm
TIEFE	90 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	86 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	100 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	115 cm	NETTO-GEWICHT	111 kg
BRUTTO-GEWICHT	131,6 kg	VOLUMEN	0,99 m³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180		

## ZUBEHÖRE

319002	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
319010	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=80CM
399530	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FACH 1 MODUL
399569	VERSTELLBARER WASSERHAHN FÜR KÜCHEN MIT KAMIN
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLETTEN L=90CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 || الصورة رقم ١ - 5415.618.00

⚡ SOLO VERSIONI CON FORNO ELETTRICO O VENTILATO | ONLY MODELS WITH ELECTRIC OVEN OR FAN ASSISTED  
 نمذاج فقط مع فرن كهربائي أو بمساعدة مروحة